

Casco® MultiTech

Ytelseserklæring No. 37210115

1	UNIK IDENTIFIKASJONSKODE FOR PRODUKTTYPEN:	37210115
2	TILSIKTET BRUK	EN 15651-3:2012 Tetningsmasse for fuger i sanitærområder
3	PRODUSENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GODKJENT REPRESENTANT:	
5	SYSTEM/S AVCP:	System 3
6a	HARMONISERT STANDARD:	EN 15651-3:2012
	Meldt organ (er):	1213

Declaration of Performance

Casco® MultiTech
37210115
2021.10 , ver. 1
1001

7 ANGITT YTELSE

Vesentlig egenskaper	Ytelse	AVCP	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaction to fire	Class E	System 3	EN 15651-3:2012
Release of chemicals dangerous to the environment and health	NPD		
Water tightness and air tightness			
Resistance to flow	≤ 3 mm	System 3	
Loss of volume	≤ 20 %	System 3	
Tensile properties (i.e. elongation)	NF at 60 % forlengelse	System 3	
Microbiological growth	3	System 3	
Durability	Bestått	System 3	

8 PASSENDE TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER - SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON

Ytelsen til produktet identifisert ovenfor er i samsvar med settet med deklartert ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor. Signert for og på vegne av produsenten av:

Navn: Tomasz Gutowski
Funksjon: Corporate Standardization og godkjenninger
I Warszawa 02. november 2020

Navn: Tatiana Ageyeva
Funksjon: Standardisering og godkjenninger
I Warszawa 02. november 2020

.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

RELATERT YTELSESERKLÆRING

Produktnavn	Harmonisert teknisk spesifikasjon	DoP Nummer
Casco® MultiTech	EN 15651-1:2012	80287305
Casco® MultiTech	EN 15651-4:2012	67474218



Declaration of Performance

Casco® MultiTech
37210115
2021.10 , ver. 1
1001

20	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
37210115	
EN 15651-3:2012	
Notified Body 1213	
Sealant for joints in sanitary areas S	
Reaction to fire	Class E
Water tightness and air tightness	
Resistance to flow	$\leq 3 \text{ mm}$
Loss of volume	$\leq 20 \%$
Tensile properties (i.e. elongation)	NF at 60 % elongation
Microbiological growth	3
Durability	Pass
http://dop.sika.com	

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHETSINFORMASJON (REACH)

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne referere til det siste sikkerhetsdatabladet (SDS) som inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

PRODUKTANSVAR

Informasjonen, og spesielt anbefalingene vedrørende anvendelse og sluttbruk av Sika-produkter, gis i god tro basert på Sikas nåværende kunnskap og erfaring med produktene når de lagres, håndteres og brukes under normale forhold i samsvar med Sikas anbefalinger. I praksis er forskjellene i materialer, underlag og faktiske forhold på stedet slik at ingen garanti med hensyn til salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, eller noe ansvar som følge av noen juridisk forbindelse overhodet, kan utledes av denne informasjonen, eller fra eventuelle skriftlige anbefalinger, eller fra andre råd som tilbys. Brukeren av produktet må teste produktets egnethet for den tiltenkte applikasjonen og formålet. Sika forbeholder seg retten til å endre egenskapene til sine produkter. Tredjemanns eiendomsrett må overholdes. Alle bestillinger aksepteres underlagt våre gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere må alltid henvise til den siste utgaven av det lokale produkt databladet for det aktuelle produktet, kopier av dette vil bli levert på forespørsel.

Declaration of Performance

Casco® MultiTech
37210115
2021.10 , ver. 1
1001

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Declaration of Performance

Casco® MultiTech
37210115
2021.10 , ver. 1
1001

